

Algoritmo de Atención Farmacéutica ante la Sospecha de Tapón de Cerumen

Juan del Arco Ortiz de Zárate

Director Técnico. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia

Sensación de **taponamiento**
(tras duchas o baños recientes)

1

Síntomas descritos por la persona que acude a la farmacia

3

Hipoacusia de aparición brusca

Sensación de **ocupación** del conducto auditivo
(cuando realiza movimientos de masticación siente como si tuviera algún cuerpo extraño en el oído)

2

4

Acúfenos o tinnitus
(zumbidos o pitidos)

Sospecha de tapón de cerumen

Otros factores que pueden ayudar a confirmar la sospecha:

- Baños recientes en playa o piscinas
- Presencia habitual de cerumen abundante
- Antecedentes de tapones

Utiliza un audífono intraauricular

Sí


Retirarlo y no utilizarlo hasta consultar con el especialista

No

- Evitar manipulación
- Evitar remedios caseros
- Recomendar un medicamento cerumenolítico (advertir de las diferencias con los productos de higiene)

No

Tras el uso del cerumenolítico durante 4 o 5 días, remitir al especialista para la extracción o valoración



Algoritmo de Atención Farmacéutica ante la Sospecha de Tapón de Cerumen

Signos de alerta que requieren derivación al especialista

